

Heb ik een TWS container ?

- controleer het container nummer (gedrukt op uw container)
- begint de nummer met een T, dan bezit u een TWS-container en kan u verdergaan met onderstaande handleiding



- begint de nummer met een S, dan bezit u een SULO-container en dient u de handleiding voor Sulo-containers te gebruiken



Montage sudhausslot op 120L TWS container

Te gebruiken gereedschap:

- beitel
- hamer
- fijne stift
- priem
- boormachine
- boor 10mm
- torx schroevendraaier

Onderdelen deksel






Onderdelen onderbak




MALLEN

- Druk de mallen af
(volgende pagina)
- Controleer de afdrukinstellingen
→ afdruk op “ware grootte”







Randje (thv plaats slot) uit het
deksel slijpen




Bepaal het midden van de container



Plaats de mal in het midden van de container, in een hoek van 90°

Sluit het deksel en markeer de boorgaten



Doorprik de 3 gaten met een priem



Boren met diameter 10



Slot monteren op het deksel




Slot vastvrijzen op deksel
Vijzen goed vastzetten !



Het centrum van het slot
overzetten met een stift op de
rand van de onderbak



De pijl op de mal gelijk leggen
met de indicatie en 2 gaten
doorprikken met de priem



Boren met diameter 10



Onderdeel slot monteren in onderbak.
Vijzen goed vastzetten !

